Betriebsanweisung

Ethanolfeuerstelle ROLL FIRE

Lieferumfang

- 1 Stahlkorpus, schwarz pulverbeschichtet (1 Außenmantel mit kugelgelagertem Innenmantel)
- 1 Ethanoltank mit Lamellenrost (Edelstahl + Stahl lackiert, schwarz hitzebeständig)
- 1 Glasscheibe mit schwarzer Bedruckung – mit Mittelloch
- 1 Glasscheibe mit schwarzer Bedruckung – ohne Mittelloch
- 1 Trichter zur Befüllung des Ethanoltanks
- 1 Haken zur Bedienung der Tankregulierung
- 1 Wildlederhandschuh
- 1 Schutzmantel (schwarzer, hitzebeständiger Nadelfilz mit Klettverschluss)
- 1 Flasche Bioethanol (Inhalt: 1 Liter)
- optional: Wandhalterung

Aufbau

1. Entfernen Sie die Verpackung und stellen Sie den Stahlkorpus auf einer ebenen Fläche auf.
2. Der mitgelieferte Schutzmantel aus schwarzem Nadelfilz kann optional vor dem Entzünden der Flamme um das Roll Fire gelegt und mit dem Klettverschluss befestigt werden. Er bietet der Lauffläche Schutz vor Kratzern und isoliert die aufgeheizte Stahl-Oberfläche der Feuerstelle.
3. Bringen Sie die hintere Glasscheibe (ohne Mittelloch) an. Lassen Sie dazu die Magnete an der Glasscheibe in die Magnethalterungen des Korpus einrasten.
4. Öffnen Sie den Tank durch die beiden Schiebeelemente.
5. Befüllen Sie den Tank unter Zuhilfenahme des Trichters bis zur im Tank mit einem Pfeil gekennzeichneten Stelle mit höchstens 1L Bioethanol.
6. Die Glasscheibe (mit Mittelloch) davor setzen. (s. Punkt 2)
7. Mit einem Stabfeuerzeug oder Kamin-Zündholz kann das Bioethanol direkt im Tank entzündet werden.

Anmerkung: Das Mittelloch in der Glasscheibe ermöglicht das Regulieren, Öffnen oder Schließen der Tanköffnung mit Hilfe des mitgelieferten Schürhakens, ohne die Glasscheibe entfernen zu müssen.

Achtung: Füllen Sie niemals Brennstoff während des Brennvorgangs oder unmittelbar danach in das Brandgefäß! Lebensgefahr!

Füllen Sie keinen Brennstoff in das noch heiße/warme Brenngefäß. Lassen Sie diese mindestens 30 Minuten abkühlen.

conmoto

Bitte lesen Sie unbedingt die nachfolgenden Hinweise vor der Inbetriebnahme der Feuerstelle:

Vorsichtsmaßnahmen

- Die Feuerstelle darf im brennenden Zustand nur langsam und vorsichtig gerollt werden. Verwenden Sie hierbei stets den mitgelieferten Wildlederhandschuh, die Oberflächen und die Glasscheiben werden heiß – Verbrennungsgefahr!
- Das Brennmittel darf ausschließlich in dem dafür vorgesehenen Brennmittel-Behälter benutzt werden.
- Befüllen Sie den Tank nur bis zur gekennzeichneten Stelle.
- Der Tank darf nur mit einer Füllmenge von nicht mehr als 1 Liter Brennmittel betrieben werden.
- Bitte beachten Sie, dass die Feuerstelle nur unter Aufsicht und von unterwiesenen Personen betrieben werden darf.
- Vermeiden Sie Bewegungen in der Nähe des Gerätes. Für Personen gilt ein Sicherheitsabstand von 0,5 m zur brennenden Feuerstelle.
- Halten Sie Kinder von den heißen Oberflächen/ Glasscheiben fern.
- Achten Sie auf ausreichend Abstand zu brennbaren Gegenständen und Materialien.
- Beim Befüllen der Feuerstelle darf nicht geraucht werden.
- Auf die Flammen dürfen keine Gegenstände gelegt werden.
- Bitte verwenden Sie zum Anzünden immer ein Stabfeuerzeug oder ein langes Kamin-Zündholz. Zünden Sie die Feuerstelle mit ausgestrecktem Arm und an der Seite stehend an.
- An der Feuerstelle dürfen keine baulichen Veränderungen vorgenommen werden.

Bedienung

Bevor Sie Brennmittel nachfüllen, muss die Feuerstelle, insbesondere der Tank erkaltet sein. Befüllen Sie den Tank von der Seite und stellen Sie sich dabei so weit wie möglich von der Feuerstelle entfernt. Bitte achten Sie darauf, dass Sie kein Brennmittel verschütten, das sich unter Umständen beim Anzünden großflächig entzünden kann.

Der hochwertig und technisch aufwendig konstruierte Brenntank ist mit mehreren doppelwandigen Kammern und sogenannten Wellenbrechern durch eingesetzte Lamellen vor Überschwappen des Brennmittels geschützt. Er verfügt außerdem über eine doppelschichtige Tankabdeckung, die sich zuschiebt, sobald der Tank zu stark bewegt wird. Trotz dieser mehrfachen Sicherheitsvorkehrungen, die ein Bewegen im brennenden Zustand ermöglichen, darf **das ROLL FIRE nur langsam und vorsichtig gerollt werden.**
Zu starke ruckartige Bewegungen als auch seitliches Kippen können die Grenzen der Tank- Sicherheitsfunktion überschreiten.

Reinigung und Pflege

Die Feuerstelle nach Möglichkeit immer ganz ausbrennen und dann abkühlen lassen. Bioethanol brennt rückstandsfrei ab. Die Oberflächen in erkaltetem Zustand mit einem weichen Mikrofasertuch und warmem Wasser abwischen. Keine scharfen Reiniger verwenden.

Bioethanol

Die Feuerstelle ist ausschließlich für flüssiges Bioethanol geeignet. Die Verwendung von Brenngel würde zur Verschmutzung und Beeinträchtigung der Funktion und des Brennverhaltens führen.

Achten Sie auf ein hochwertiges Brennmittel. Es brennt mit einer schönen gelb-roten Flamme, ist geruchsfrei und hat eine längere Brenndauer als billige Brennmittel, in denen häufig auch noch giftige Zusatzstoffe enthalten sind. Brennproben unterschiedlichster Brennmittel veranlassen uns dazu, die Gewährleistung für Qualität, Sicherheit und Funktionstüchtigkeit unserer Produkte nur bei Benutzung von Conmoto Bioethanol zu übernehmen. Sie können Conmoto Bioethanol im 12-er Karton

(1 Flasche = 1 Liter) jederzeit bei uns nachbestellen. Die genaue Bezeichnung der Inhaltsstoffe und das Sicherheitsdatenblatt senden wir Ihnen auf Wunsch gerne zu.

Bitte achten Sie während der Brenndauer auf gelegentliche Frischluftzufuhr durch z. B. ein geöffnetes Fenster, da das Feuer der Umgebung etwa soviel Sauerstoff wie 2 – 3 mittelgroße Kerzen entzieht. Zugluft ist generell zu vermeiden, da sie zu Rußbildung und einem unregelmäßigen Flammbild führen kann.

Für Bioethanol gilt: Leicht entzündlich. Einatmen von Dämpfen vermeiden. Direkten Haut-/Augenkontakt vermeiden. Brandgefahr durch verschütteten Brennstoff. Nicht rauchen beim Umgang mit dem Brennstoff. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten. Von Kindern fernhalten. An einem kühlen, gut gelüfteten Ort in zugelassenen Behältern dicht geschlossen lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Geeignetes Löschmittel

Sollte jedoch einmal ein Fehler auf Seiten der Bedienung oder fehlerhafter Bauteile auftreten, benutzen Sie für den Löschvorgang ausschließlich folgende Mittel:

Alkoholbeständiger Schaum, **kein** konzentrierter Wasserstahl, sondern, wenn kein entspr. Schaumlöscher zur Verfügung steht, nur Sprühnebel oder Kohlendioxid.

Die ROLL FIRE Feuerstelle ist nicht zur Raumheizung geeignet.

Wir wünschen Ihnen nun viel Freude und eine schöne Zeit mit Ihrem ROLL FIRE!

Für Fragen und Wünschen sprechen Sie uns bitte an:

Lions at Work GmbH | Annette-Allee 41a | D - 48149 Münster
Tel +49 251 284 685 - 0 | Fax +49 251 284 685 - 11 | www.conmoto.com | info@conmoto.com